## 患者 勧 難聴やメニエール めて高い治療実績を示す

アクア鍼灸療法 一掌堂治療院院長

信意院長藤井徳治

## 効果が期待できる利尿剤と同様の

きっかけは、ある患者さんから、「大量に水を飲んだら、そら、「大量に水を飲んだら、そら、「大量に水を飲んだら、その後、耳鳴りが小さくなったのの後、耳鳴りが小さくなったのでの治療経験から、思い当たるところがありました。

> であります。リンパ液の振動へと 変わります。リンパ液が振動すると、蝸牛にある基底板が揺れ、それが電気信号となって脳

> > いものになるのです。

内耳の蝸牛には、常に一定量のリンパ液が蓄えられていますが、新しいリンパ液が入ってくが、新しいリンパ液が押し出される形で排出されます。この流れる形で排出されます。この流れが滞ると、メニエール病や内リンパ水腫、聴力低下や耳鳴り、めまい、耳閉感などの症状が起こってきます。

的に排出され、リンパ液が新し飲めば、滞ったリンパ液が自動

年ほど前から、難聴や耳鳴りな年ほど前から、難聴や耳鳴りな年ほど前から、難聴や耳鳴りな行して、水飲み療法を勧めて、高い治療実績を上げるようになりました。内リンパ水腫から生じるめまいや耳鳴りは、耳鼻科では、尿の排出を促す利尿剤をでは、尿の排出を促します。 小飲ぬ療法も、水を大量に飲むことの、水飲み療法は、利尿剤と同り、水飲み療法は、利尿剤と同り、水飲み療法は、利尿剤と同り、水飲み療法は、利尿剤と同様の効果が得られるのです。

メニエール病など、内リンパ水低音型の難聴(突発性も含む)、効果がハッキリ現れるのは、

腫に要因があると考えられる病気です。そのほかでは、難聴を保わない耳鳴りや、大きな音が原因で発症する急性音響性難聴にも効いたケースがあります。この水飲み療法と並行して、足のかかとの真ん中にある「失足のかかとの真ん中にある「失足のかかとき突き出る関節で失眠」というツボを刺激することを非してみましょう。失眠へのを押してみましょう。失眠へのることができます。入浴中に行ることができます。入浴中に行うと、より効果的です。

す。全身が活性化され、代謝がウォーキングをお勧めしていままた、私は1日3㎞程度の

### 水飲み療法のやり方

#### 「水を、1日に1~20飲む」

- ①初めは10から始め、 3日間続ける。
- ②むくみや体調不良がなければ、 水を1.50にふやし、 3日間続ける。
- ③問題がなければ、 20にふやし、3日間続ける。
- ④問題がなければ、以後、毎日続ける。

#### 注意点

- 水は、水道水でもミネラルウォーターでもよい。ただし、硬 水は下痢を起こしやすいものもあるので注意。
- お茶やジュース、みそ汁などは含めず、あくまで水だけで 計量する。
- 常温か、できれば体温よりも温かい水を飲む。
- 度に大量に飲まず、時間をかけて少量ずつ飲む。

眠る2時間前までに、その日の 分を飲み切る。

● 腎臓、心臓、肝臓に疾患がある 人は行わない。

むくみやすい人は、3日ほど試 して、むくみや体調不良が見ら れたら、中止する。

水飲み療法に加え て、かかとの真ん 中にある失眠のツ ボをゲンコツで刺 激すると、さらに 効果アップ!

するケースもたくさんありま 治癒率は落ちてきますが、 癒率が100%となっていま 低音難聴は、発症後3週間以内 に鍼灸治療を開始した場合、 発症して2ヵ月を過ぎると、 改善

パ液の流れもスムーズになり よくなりますから、血液やリン

当院での実績によると、急性

する恐れがあります。また、

くみやすい人は、3日ほど試し

むくみや体調不良が見られ

治療効果が高まります。

難聴の予防や

再発防止にも役立つ

わないでください。症状が悪化 患がある人は、水飲み療法を行 ただ、腎臓や心臓、 肝臓の疾

をお勧めします。 も、水飲み療法を継続すること です。予防や再発防止のために 法を継続することによって、よ す。ともあれ、治療と水飲み療 やすく、その確率は約4割で い状態を長期間保つことが可能

たら、中止してください。

発症後8年してから治療を

その番組のなかで、「たっぷり の水分摂取は有効」だと推奨さ 難聴)の特集が組まれました。 低音障害型感音難聴 テレビの『あさイチ』で、 します。平成27年5月、NHK 効性を示すエピソードをご紹介 最後に、この水飲み療法の (急性低音

れていたのです。 さらに、「水分を大量にとる

ただ、このタイプは、再発し

だ。水飲み療法が医学的にも裏 され、内耳にたまったリンパ液 と、体内で利尿ホルモンが産生 みの皆さん、ぜひ水飲み療法に ものではありません。今もお悩 づけられた!」と、大変うれし 根気よく取り組んでみてくださ 紹介され、「私の思ったとおり を排出することが判明した」と く思いました。 耳鳴りや難聴は、すぐに治る

することをお勧めします。

た例もあるほどです。 始めたにもかかわらず、

したら、すぐに医療機関を受診

ど効果的です。ですから、

タイミングは、早ければ早いほ

耳鳴りや難聴の治療を始める

75 壮快 2016.3

# 水飲み療法で大改善して超元左の耳鳴りと耳閉感が救急車のサイレンのような

神奈川県●主婦●4歳 蟹江千鶴

# いっこうに改善しない大量の薬を飲んでも

昨年の8月半ば、夏カゼをひき、4~5日体調をくずしたことがありました。発熱して寝ていたところ、両耳に空気がたまっているような感じになったのです。それとともに、耳鳴りが始まりました。耳のなかにたまった空気の層越しに、遠くでまった空気の層越しに、遠くでもたましく鳴っている感じでした。

で、耳鼻科で診察を受けましの閉塞感と耳鳴りが治らないの

変わりませんでした。
なりましたが、左耳の状態は

そのときの診断は、「突発性そのときの診断は、「突発性で、ステロイド剤を服用。しかで、ステロイド剤を服用。しかて、相変わらず耳鳴りが続いて、相変わらず耳鳴りが続いたのです。

困り果てた私は、大学病院でも診察を受けました。 MRI も診察を受けました。 MRI がないことがをいことがで、 MC には異常がないことが をで、 MC には異常がないことが をで、 MC には異常がないことが

**した。急に低音が聴こえなくなる「急性低音障害型感音難聴」という先生もいれば、「メニール病」という先生もいらっ** 

こうして、毎日飲まなければならない薬が、どんどんふえていきました。しかも、「これらいきました。いわれたとおり、大量ました。いわれたとおり、大量ました。いわれたとおり、大量はいっこうに改善しません。

うになったのです。 への不安から不眠症に陥り、 への不安から不眠症に陥り、

そんなときにインターネットで見つけて、最後の頼みの綱とで見つけて、最後の頼みの綱とでした。初診の日、院長の藤井でした。初配いりませんよ」といっす。心配いりませんよ」といってくださいました。私は、このひとことで、どんなに勇気づけられたかわかりません。

早速、藤井先生のところで施界で、低下していた聴力が復活を、なんと3回の治療で、低下していた聴力が復活

たのが、藤井先生のところでご善するのに、大きな助けとなっては残っていました。これを改



です。 指導いただいた「水飲み療法」

そのときは、思うように効果は 上がりませんでした。 うがいい、と知人から勧められ るには、水をたくさん飲んだほ 前から、耳鳴りや難聴を解消す て実践していました。しかし、 以前は、大量の水を一度に飲 実は、藤井先生にお会いする

も分けて複数回飲むのです。 のではなく、少量の水を何度に 法では、一度に大量の水を飲む 藤井先生に教えていただいた方 もうとしてきました。ですが、 そこで、小さなペットボトル

にミネラルウォーターを入れて



「有り難いです!」と蟹江さん

ば、それだけ汗をかいて水分が になったのです。 心がけました。このようにし に心がけました。体を動かせ す。1日に3~4㎞を歩くよう て、1日に2ℓの水を飲むよう おき、こまめに給水することを また、運動も同時に行いま

するようになりました。 飲んでいたところも、水で代用 憩時間などにコーヒーやお茶を にも水を飲みます。今まで、休 を目指します。歩いている最中 トータルで3~4㎞になること 何度か歩く機会を設け、 度に4㎞を歩くのではな

## ほとんど消えた! 右耳のピーピー音も

ほとんどやんでいました。 恐ろしいほどの音量の耳鳴りも と、左耳の閉塞感がなくなり、 たある日、ふと気づいてみる このように水飲みを続けてい 左耳の耳鳴りが解消するのと

> す。 疲れがたまったときにのみ、少 げで、この右耳の耳鳴りもほと し聴こえる程度に改善したので んどなくなりました。現在は、 ていなかったのだと思います。 たので、右の耳鳴りは、気づい でしょう。左のほうがひどかっ こっているときから存在したの はおそらく、左耳の耳鳴りが起 鳴りが起こり始めました。それ ピー」という通信音のような耳 入れ替わりに、右耳に「ピー ですが、水飲みを続けたおか

欲しくなるからです。

がどんなに有り難いことか! まされず、元気に暮らせること に歩いていました。耳鳴りに悩 ていた私は、まるで幽霊のよう のため、心身ともに消耗しきっ す。耳鳴りと不眠からくる不安 を終わるのかと落ち込んでいた 日々が、今ではうそのようで 耳鳴りに悩まされつつ、一生 絶望していた私に希望を与

> ています。 た藤井先生には、心から感謝し

## 新しく入れ替わる 耳にたまったリンパ液が

ふじい とくじ 一掌堂治療院院長

です。 を処方します。利尿剤と同じ効 ンパ液を排出するため、利尿剤 のような場合には、たまったリ 状が出てきます。耳鼻科ではこ 耳鳴りや難聴、めまいなどの症 果を目指すのが、「水飲み療法」 内耳にリンパ液がたまると、

ります。それが、難聴や耳鳴り の改善につながるのです。 ンパ液が新しいものに入れ替わ たリンパ液の排出も促され、リ ホルモンが出れば、耳にたまっ 水を大量に飲むことで、利尿

例といえます。 スは、なにより、それを示す好 前向きに生活習慣を整えること が奏功します。蟹江さんのケー 水飲み療法を実践する際は、

て、健康を取り戻してくださっ

え、実際にその希望を実らせ

# 一師に見放された も効 突発性難聴が大回復!

医学ジャーナリスト 速水千秋

# 1ヵ月で完治した!耳閉感やめまいは

耳鳴りや難聴といった悩みは、原因がハッキリせず、容易は、原因がハッキリせず、容易には治らないものです。そこで、ぜひ試していただきたいので、ず登治療院の藤井徳治先が、一掌堂治療院の藤井徳治先生(1457参照)が考案した、「水生(1457参照)が考案した、「水生(1457参照)が考案した、「水

かいましょう。 験例のうち、ほんの一部をご紹 いて、症状が改善した多くの体 して、症状が改善した多くの体

なっていたんです。音がこもっきると、左耳がよく聴こえなく明起

を飲むようにしたんです。

すると、3ヵ月で耳の聴こえ

法を開始し、毎日1・5ℓの水

とにしました。早速、水飲み療で、藤井先生の治療院を頼るこ

た感じでした」といいます。 耳鼻科を受診したところ、急性低音障害型感音難聴(急性低音障害型感音難聴(急性低 療で多少は聴こえがよくなった ものの、今度は、耳鳴りが気に なりだしたそうです。 「右耳でキーンという高い音が が終鳴り響いて、うるさくてし かたないんです。耳鳴りがこん なにつらいものだとは……。 耳鼻科では改善しなかったの

「おかしいと思ってから4日 後、耳鼻科へ行ったら突発性難 後、耳鼻科へ行ったら突発性難 が、症状がさらに悪化したんで か、症状がさらに悪化したんで

は、ほぼ元どおりに落ち着き、さらに2ヵ月たつと、耳鳴りもさらに2ヵ月たつと、耳鳴りもほとんど気にならなくなりました。あれほどつらかった症状がほぼ完治して、体も気持ちも、とても楽になりました!」とても楽になりました!」を性。ある朝起きると、左耳が壊こえづらく、プールに入った聴こえづらく、プールに入ったあとのように詰まった感じがあとのように詰まった感じがし、めまいも併発。

り、左耳で高音の耳鳴りがしたり、左耳で高音の耳鳴りがしたともあって、ほんとうにパニック状態でした」とNさんはいいます。

そこで、藤井先生の指導で、 1日1ℓの水飲みを続けたところ、1週間で、耳の詰まりがグンと軽くなり、聴こえもよくなりました。耳の閉塞感やめまいは、開始1ヵ月で完治。耳鳴りは、開始1ヵ月で完治。す鳴りおりになったそうです。

# ような耳鳴りが消失!ダンプカーが走る

**I さん(41歳・男性)は、左** 



#### 排尿トラブル改善



性のお悩み

日5分どこでも出来る。

尿漏

・頻尿を改善する!!

かん

たん

ーニングビデオ

理論に基づ

いた新エク ササイ

定価 本体3800円+税制作合同会社ラビットヘルスケアコーコ 著

受付時間

ご注文はお電話にて承ります。**■**送料は**無料**と す。■お支払方法は代金引換(手数料¥324) または銀行振込。■ご返品の場合はお電話の上 ージすべてをお送りください

合同会社 ラビットヘルスケア 〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-8 飯田ビル4階 water





水飲み療法で聴力が正常の範囲まで回復!

した がしていたんです」というの カーが走っているような耳鳴り たんです。ほんとうに助かりま 方、「右耳の奥で、

まったんです。 ないと、医師からいわれてし 後には、 さらに治療を始めて1ヵ もう治らないかもしれ

耳が突発性難聴となり、耳鼻科

くらいの聴力ということでし

で治療したものの、

聴こえは

いっこうに上向かないまま。

測定してみると、80歳の老人

ころ、 こえもしだいに改善。 なくなってきました。左耳の聴 日2ℓの水飲み療法を始めたと そして、半年後には、 そこで、藤井先生のもとで1 徐々に耳鳴りが気になら 聴力が

正常の範囲内にまで回復してい ダンプ

が生涯最悪の状態」に陥 そして、 Yさんいわく 藤井先生の指導で、 った

は、 ど全くできません。強力な睡眠 という状況が続きました。 薬を数種類飲み、なんとか眠る 鳴りが2時間続き、眠ることな 008年8月のことでした。 **Yさん**(40歳・男性)。 耳 2

ると、

1ヵ月という短期間のう

2ℓの水飲みを始めました。す

され、薬を処方されましたが効 耳鼻科でメニエール病と診断

その後も、仕事のストレスがた るようになりました」 まるたび、同じ症状に悩まされ というので、1ヵ月休職してな 果なし。仕事のストレスが原因 んとか症状を和らげましたが、

症状でお悩みの皆さんは、 ておきましょう」(藤井先生 いかがでしたか。

が走っているような耳鳴りも、 とができたのです。ダンプカー 完全に消失したそうです。 無事聴力を回復させるこ

す。万が一、耳の異常を感じた 治療が必要なケースがありま あります。藤井先生によると、 すが、実践する際には注意点が 突発性難聴などの場合、 非常に効果的な水飲み療法で 度は耳鼻科で診察を受け 早期

水飲み療法を試してください。 つらい耳の ぜひ